

Ficha de datos de seguridad

DARAMEND® Reagent

FDS n° : DARR-C
Fecha de revisión: 2019-05-14
Versión 1.01



1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre del producto DARAMEND® Reagent

Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Descontaminación de suelo y aguas subterráneas contaminadas

Restricciones de uso No se han identificado usos desaconsejados

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante
PeroxyChem LLC
2005 Market Street
Suite 3200
Philadelphia, PA 19103
267/422-2400 (información general)
sdsinfo@peroxychem.com (correo electrónico de información general)

1.4 Teléfono de emergencia

Para fugas, incendios, derrame o accidente de emergencia, llame al:
1+703. 527.3887 (CHEMTREC - Llamada por cobrar)
1 303/389-1409 (Medical - EE.UU. - Llamada por cobrar)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) N° 1272/2008

No clasificado como sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo a Reglamento (CE) 1272/2008

2.2 Elementos de la etiqueta

No está clasificado

2.3 OTRA INFORMACIÓN

Riesgos generales

RIESGOS DE CONTENCIÓN: Cualquier contenedor que almacene TERRAMEND húmedo debe estar ventilado debido a la acumulación potencial de presión causada por la fermentación de gases. El material en polvo puede formar mezclas de polvo y aire explosivas

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Component | No. CE | No. CAS | Por ciento en peso | Clasificación (Reg. 1272/2008) | Número de registro REACH |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Lecitinas 8002-43-5 (3) | Present | 8002-43-5 | 3 | - | NA |
| Hierro 7439-89-6 (40-50) | Present | 7439-89-6 | 40-50 | - | 01-2119462838-24-XX XX |
| Organic amendment (50-60) | Listed | - | 50-60 | - | NA |

Si están disponibles, los límites de exposición profesional están enumerados en la sección 8.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel Contacto con los ojos

Lavar con agua y jabón. En caso de irritación de la piel o reacciones alérgicas, llamar a un médico. En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con agua en abundancia. Consultar a un médico si se desarrolla irritación y persiste.

Inhalación

Transportar inmediatamente a la víctima al exterior. Si los signos/síntomas persisten, consultar a un médico.

Ingestión

Limpiar la boca con agua y dar de beber agua o leche abundante. Comuníquese de inmediato con el centro de control de intoxicaciones o con un médico para obtener recomendaciones sobre el tratamiento. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Tos y/o estertores

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratar los síntomas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Productos químicos secos, CO₂, arena, tierra, agua pulverizada o espuma convencional

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición a la sustancia o el preparado en sí, a los productos de combustión o gases producidos

Los componentes secos o en polvo son combustibles. La dispersión al aire de polvo finamente dividido procedente de los productos puede formar mezclas que son susceptibles de entrar en ignición o explosivas. Minimizar la generación de polvo aerotransportado y eliminar fuentes de ignición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, utilizar aparatos de respiración autónoma e indumentaria de protección completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la formación de polvo. ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar ni permitir llamaradas, chispas o llamas en la zona inmediata). Equipo de protección individual, ver sección 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Cubrir los derrames de polvo con una lámina de plástico o una lona para minimizar su expansión y mantener el polvo seco. Recoger o aspirar el derrame y ponerlo en un contenedor adecuado para la eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones.

Consultar en la sección 13 la información relativa a su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Reducir al mínimo la generación y acumulación de polvo. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Consultar el apartado 8.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento

Mantener perfectamente cerrado en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Cualquier contenedor que almacene TERRAMEND húmedo debe estar ventilado debido a la acumulación potencial de presión causada por la fermentación de gases.

Materias que deben evitarse

Oxidantes. Ácidos fuertes.

7.3 Usos específicos finales

Véase la subsección 1.2. Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional

| Nombre químico | Eslovaquia | Suiza | Bélgica |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hierro 7439-89-6 | TWA 6.0 mg/m ³ | | |
| Nombre químico | Rumanía | Bulgaria | Rusia |
| Hierro 7439-89-6 | | TWA 6.0 mg/m ³ | TWA 10 mg/m ³ |

8.2 Controles de exposición

Disposiciones de ingeniería

Proporcione una ventilación adecuada en los lugares donde se forma polvo. Se recomienda que todos los equipos de control de polvo, como los sistemas de ventilación por extracción local y de transporte de material implicados en la manipulación de este producto contengan respiraderos anti explosión o un sistema de supresión de explosiones o un entorno pobre en oxígeno.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado.

Protección de los ojos/la cara

Gafas protectoras con cubiertas laterales

Protección de la piel y el cuerpo

No se requiere equipo de protección especial.

Protección de las manos

No se requieren precauciones especiales

Medidas de higiene

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Controles de exposición medioambiental No hay información disponible.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--------------------------------|---|
| Aspecto | escamas |
| Color | Tostado, Marrón |
| Estado físico | sólido |
| olor | No hay información disponible |
| Umbral olfativo | No hay información disponible |
| pH | 6.0 |
| Punto de inflamación | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión | No hay información disponible |
| punto de congelación | No hay información disponible |
| Punto /intervalo de ebullición | Descompone al calentar a |
| Temperatura de autoignición | No hay información disponible |
| Propiedades explosivas | Peligro de bajo nivel de explosión de polvo |
| Presión de vapor | No hay información disponible |
| Densidad de vapor | No es aplicable |
| Coefficiente de partición | No hay información disponible |
| Solubilidad en el agua | Insoluble en agua |
| viscosidad | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación | No hay información disponible |

9.2 OTRA INFORMACIÓN

Densidad aparente 0.75 - 0.95 kg/L

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Ninguno en las condiciones de uso normales

10.2 Estabilidad química

Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Evitar la generación de polvo; el polvo fino que se dispersa en el aire en concentraciones suficientes, y en la presencia de una fuente de ignición es un posible peligro de explosión de polvo.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas y chispas.

10.5 materiales incompatibles

Oxidantes. Ácidos fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Su combustión produce humos repugnantes y tóxicos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

El producto no se ha probado. Los datos se basan en su composición.

| | |
|----------------------------|---|
| DL50 cutánea | No hay información disponible |
| DL50 Oral | Hierro:: 98.6 g/kg (rata) |
| CL50 por inhalación | Hierro: > 100 mg/m ³ 6 hr (rata) |

| | |
|------------------------------|--|
| Contacto con la piel | En base a los componentes, no debe ser irritante. |
| Contacto con los ojos | El polvo del producto puede provocar irritación ocular mecánica. |
| Inhalación | La inhalación de altas concentraciones de polvo puede irritar el aparato respiratorio. |
| Ingestión | Bajo grado de toxicidad en base a los componentes. |

Toxicidad crónica

| | |
|-----------------------------|---|
| Sensibilización | No hay información disponible. |
| Efectos neurológicos | Estearatos. |
| Carcinogenicidad | No contiene ningún componente incluido en las listas de carcinógenos. |
| Mutagenicidad | Los organismos de investigación no reconocen este producto como mutagénico. |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Efectos ecotoxicológicos

No se ha investigado completamente el impacto medioambiental de este producto. No se espera tener efectos significativos en el medio ambiente.

| Nombre químico | Toxicidad para las algas | Toxicidad para los peces | Toxicidad en microorganismos | Toxicidad con dafnias y otros invertebrados acuáticos |
|----------------|--------------------------|---|------------------------------|---|
| Hierro | | 96 h LC50: = 13.6 mg/L (Morone saxatilis) static | | 48 h Daphnia magna EC50 = 8934.78 mg/l |

12.2 Persistencia y degradabilidad

Los componentes orgánicos son biodegradables y pueden contribuir a la demanda bioquímica de oxígeno.

12.3 Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable.

12.4 Movilidad en el suelo

No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT)

12.6 Otros efectos adversos

Estearatos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|---|---|
| Desechos de residuos / producto no utilizado | Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. |
| Eliminación del producto / envase | Disponer como residuos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. |
| Envase contaminado | Los contenedores vacíos deben llevarse a un centro autorizado de tratamiento de residuos para su reciclaje o eliminación. |

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|------------------|-------------|
| <u>ADR/RID</u> | No regulado |
| <u>IMDG/IMO</u> | No regulado |
| <u>ICAO/IATA</u> | No regulado |

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Inventarios internacionales

| Nombre químico | TSCA (Estados) | DSL (Canadá) | EINECS/ELI NCS | ENCS | China | KECL | PICCS | AICS | NZIoC |
|----------------|----------------|--------------|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | |

| | (Estados Unidos) | | (Europa) | (Japón) | (IECSC) | (Corea) | (Filipinas) | (Australia) | (Nueva Zelanda) |
|------------------------|------------------|---|----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------|
| Lecitinas 8002-43-5 | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| Hierro 7439-89-6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| Organic amendment | - | X | X | - | X | - | X | X | X |

15.2 Informe de seguridad química

No es aplicable.

16. OTRA INFORMACIÓN

Fecha de publicación: 2015-07-14

Restricciones de uso

Este producto está previsto o son aplicaciones recomendadas: Descontaminación de suelo y aguas subterráneas contaminadas

Fecha de revisión: 2019-05-14

Nota de revisión

Indica la sección actualizada
Secciones actualizadas SDS (Hoja de datos de seguridad): 9

Listado de abreviaturas y acrónimos #

ATE Acute Toxicity Estimate
ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AND European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
CE50 Concentración Efectiva Media
CEN European Committee for Standardisation
C&L Classification and Labelling
CLP Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
CLV Ceiling Limit Value Par CAS# Chemical Abstracts Service number
CMR Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant
CSA Chemical Safety Assessment
CSR Chemical Safety Report
DNEL Derived No Effect Level
DOT Department of Transportation
DPD Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC
DSD Dangerous Substances Directive 67/548/EEC
DU Downstream User
EC European Community
ECHA European Chemicals Agency
EC-Number EINECS and ELINCS Number (see also EINECS and ELINCS)
EEA European Economic Area (EU + Iceland, Liechtenstein and Norway)
EEC European Economic Community
EINECS European Inventory of Existing Commercial Substances
ELINCS European List of notified Chemical Substances
EN European Standard
EQS Environmental Quality Standard
EU European Union
Euphrac European Phrase Catalogue EWC
European Waste Catalogue (replaced by LoW –see below)
FDS Ficha de Datos de Seguridad
GES Generic Exposure Scenario
GHS Globally Harmonized System
IATA International Air Transport Association
ICAO-TI Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG International Maritime Dangerous Goods
IMO International Maritime Organization
IMSBC International Maritime Solid Bulk Cargoes
IT Information Technology
IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry
JRC Joint Research Centre
Kow octanol-water partition coefficient
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)
LE Legal Entity
LLV Level Limit Value
LoW List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR Lead Registrant M/I Manufacturer / Importer MS Member States
MSDS Material Safety Data Sheet
NOEC No observed effect concentration
OC Operational Conditions
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
OEL Occupational Exposure Limit
OJ Official Journal
OR Only Representative
OSHA European Agency for Safety and Health at work
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PEC Predicted Effect Concentration
PNEC(s) Predicted No Effect Concentration(s)
PPE Personal Protection Equipment
(Q)SAR Qualitative Structure Activity Relationship
RCR Risk Characterization ratio
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
RIP REACH Implementation Project
RMM Risk Management Measure
SADT Self-accelerating decomposition temperature
SCBA Self-Contained Breathing Apparatus
SDS Safety data sheet
SIEF Substance Information Exchange Forum
SME Small and Medium sized Enterprises
STEL Short-term exposure limit
STOT Specific Target Organ Toxicity (STOT)
RE Repeated Exposure (STOT)
SE Single Exposure Par SVHC Substances of Very High Concern
TSCA Toxic Substances Control Act
TWA Time Weighted Average
UN United Nations
vPvB Very Persistent and Very Bioaccumulative / mPmB Muy Persistente y Muy Bioacumulativo
WGK Wassergefährdungsklassen

Descargo de responsabilidad

PeroxyChem cree que la información y las recomendaciones aquí contenidas (incluidos datos e indicaciones) son exactas en la fecha de su publicación. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD O DE CUALQUIER OTRO TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN AQUÍ FACILITADA. La información aquí facilitada se refiere únicamente al producto específico mencionado y puede no ser aplicable cuando tal producto se utilice en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Adicionalmente, puesto que las condiciones y los métodos de uso están fuera del control de PeroxyChem, PeroxyChem declina de forma expresa cualquier y toda responsabilidad con respecto a cualesquiera resultados obtenidos o derivados de cualquier uso de los productos o confianza en tal información.

Preparado Por

PeroxyChem
DARAMEND - Marca comercial de Peroxychem
© 2019 PeroxyChem. Reservados todos los derechos.

Fin de la ficha de datos de seguridad